

Actueel WG van het middel FREQUENT, 16444 N

7 oktober 2022

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Koolzaad	hanepoot <sup>1</sup> , duist <sup>2</sup> , windhalm <sup>3</sup> , wilde haver <sup>4</sup> , graanopslag, als stuifdek ingezaaide gerst of rogge, opslag ruw- en veld- beemdgras <sup>5</sup> en groen naalbaar <sup>6</sup>	1-1,5 L/ha**	1	90

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

\*\* Dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid

<sup>1</sup> hanepoot (*Echinochloa crus-galli*)

<sup>2</sup> duist (*Alopecurus myosuroides*)

<sup>3</sup> windhalm (*Apera spica-venti*)

<sup>4</sup> wilde haver (*Avena fatua*)

<sup>5</sup> ruw beemdgras (*Poa trivialis*), veld beemdgras (*Poa pratensis*)

<sup>6</sup> groene naalbaar (*Setaria viridis*)

### Overige toepassingsvoorwaarden

Draag handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Het middel in het voorjaar (maart-mei) toepassen.

### Resistentiemanagement

Let op: Dit middel bevat de werkzame stof fluazifop-P-butyl. Fluazifop-P-butyl behoort tot de Aryloxyphenoxy-propionates. De HRAC code is 1. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Er zijn onkruiden aangetroffen die resistent zijn tegen werkzame stoffen met HRAC groep 1, het resistentierisico is middel tot hoog. Wissel het middel af met middelen met een ander werkingsmechanisme. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.

